

---

## Was gibt es heute im Wald zu tun?

### Ein Monatsarbeitskalender im Forst.

Dies ist ein Monats- Arbeitskalender der Forstbetriebsgemeinschaft Friesentäler. Hier gibt es für jeden Monat wissenswerte Anregungen für jeden interessierten Waldbesitzer und Waldbesucher. Zu beachten ist, dass die Verhältnisse in den einzelnen Waldgedenden unterschiedlich sind und es sich hierbei nur um forstwirtschaftliche Denkanstöße handelt.

---

#### **SEPTEMBER** (Der Holzmonat)

##### Borkenkäfer

Der September steht ganz im Zeichen der **Borkenkäfer- Suche**. Das heißt, in allen Fichten- und Lärchen- Beständen Suche nach befallenen Hölzern, sowie Fällung und Abtransport dieser. Gegebenenfalls mechanisch entrinden.

##### Kulturarbeiten

Zeitraum für **Spätsommer- und Herbstpflanzung**, damit die Bäume vor Anbruch des Winters noch anwachsen können. Bei Planung von Buchen- Althölzer- Verjüngung, muss im September die **Bodenbearbeitung** erfolgen. Freilegung des Mineralbodens mit Hilfe eines Grubber- Anbaugeräts + Traktor oder einer gewöhnlichen Hacke.

##### Waldpflege

Reihenfolge für die **Hiebe im kommenden Jahr** planen. Richtigen Zeitpunkt für Rückarbeiten bedenken. Keine Hiebe in der Nähe von diesjährigem Borkenkäferbefall. Zeitraum für die **Jungbestandspflegen**.

##### Waldschutz

Im September drohen vermehrt **Verbiss-** (und Schälsschäden) durch Wild. Buchdrucker und Kupferstecher an der Fichte, Befall durch blauen Kiefernprachtkäfer oder Lärchen**borkenkäfer**. **Kulturschäden** durch Großen braunen Rüsselkäfer und andere Rüssler (Rindenfrass + Absterben). In Kulturen können jetzt **Dürreschäden** sichtbar werden. Außerdem ist mit **Sturm- und Bruchschäden** und anderen **Absterbeerscheinungen** (z.B. Eiche) in den Beständen zu rechnen. Kulturen und Verjüngungen auf **Mäusebefall** kontrollieren, gegebenenfalls Köderstationen oder Fallen ausbringen.

---

## OKTOBER (Goldener Oktober, Dachmond)

### Borkenkäfer

Fortsetzung der **Suche** nach befallenen Stämmen.

### Kulturarbeiten

Bergahornsamen, Fichtenzapfen, und gegebenenfalls Robinenschoten **pflücken**, sowie **Sammeln** von Eicheln und Bucheckern. Lärchen- und Laubholz**pflanzung**, **Bodenbearbeitung** für die Frühjahrspflanzung.

### Waldpflege

**Nadelholzeinschlag** beginnt, das heißt, Vorbereitungen treffen: Motorsägen warten und **Hauungswerkzeuge** überprüfen. Über Aushaltungskriterien informieren, **Unfallverhütungsvorschriften** verinnerlichen und Rettungspunkte kennen, Verbandspäckchen überprüfen.

### Waldschutz

Wildschutzzäune und Einzelschutzmaßnahmen überprüfen und auf **Winter-Verbiss** vorbereiten. Schutz vor **Schälsschäden** abwägen. Weiterhin die Kulturen auf **Mäusebefall** kontrollieren und gegebenenfalls Maßnahmen einleiten. **Fraß** durch Kiefernspinner, Kiefernspanner und Buschhornblattwespe. **Schwarmflug** der Frostspanner. Buchdrucker und Kupferstecher an Fichte. **Befall** durch Lärchenborkenkäfer und blauen Kiefernprachtkäfer. **Kronenverschnitt** durch großen Waldgärtner an Kiefer (auffällige, innen hohle, Kiefertrieb- Absprünge). **Rüsselkäfer** in Kiefern- Kulturen.

---

## NOVEMBER (Der Windmonat)

### Borkenkäfer

Fortsetzung der **Suche** nach befallenen Stämmen.

### Kulturarbeiten

Fortsetzung der **Herbstpflanzung** (Lärchen, Laubhölzer) und **Bodenbearbeitung** für Frühjahrspflanzung. Ernten von Zapfen, sowie **sammeln** von Eicheln und Bucheckern fortsetzen.

### Waldpflege

**Laubholzeinschlag** nach Laubfall beginnen. **Werthölzer** frühzeitig bereitstellen, bei Bedarf S-Haken einschlagen. **Verkehrssicherungspflicht!** Gegebenenfalls Maßnahmen einleiten. **Schmuckreisig- und Weihnachtsbaumgewinnung**.

### Waldschutz

Gegebenenfalls Köderstationen und Fallen bei **Mäusebefall** nachbeködern. Bekämpfung **Pappelbock**, ausschneiden und vernichten von befallenen Zweigen, verdorbene Pflanzen (Stämmchen ohne jeden Ast)

zurückschneiden. **Schwarmflug** Frostspanner. **Kupferstecher** an Fichte aktiv.  
Kronenverschnitt Waldgärtner. **Rüsselkäfer** in Kiefer- Kulturen.

---

## DEZEMBER (Der Christmonat)

### Borkenkäfer

Fortsetzung der **Suche** nach befallenen Stämmen.

### Kulturarbeiten

**Kiefernzapfen** sammeln. Behang und Ausbildung der Buchen-  
**Blütenknospen** beobachten. **Gerätschaften** für Frühjahrspflanzung vorbereiten. Dünger und  
Forstschutzmittel für Bestellung im Februar **planen**.

### Waldschutz

**Mäuse** wie November. **Wildzäune** kontrollieren und gegebenenfalls ausbessern. In Revieren  
mit gefährdeten Kiefern- Beständen nach erstem Frost **Puppensuche** (nadelfressender  
Insekten) nach Merkblatt. Gegebenenfalls Forstschutzgeräte in Ordnung bringen.  
Forstschutzmittel frostsicher **einlagern**. Insekten wie Oktober und November.

### Waldpflege

Hiebe über Verjüngungen bei starkem Frost **einstellen**. Bei hoher Schneedecke **Rücken** von  
Nutzhölzern aus Verjüngungsschlägen. Hieb von **Bunthölzern** läuft. Holz zeitnah rücken.

---

## JANUAR (Der Wintermonat)

### Borkenkäfer

Zum Verkauf bereit gestelltes Nadelholz zeitnah **abfahren** lassen. **Suche** nach befallenen  
Stämmen fortsetzen, insbesondere in jüngeren **Lärchenbeständen**.

### Kulturarbeiten

**Kulturgeräte** warten und pflegen. Beschädigte Laubhölzer in Naturverjüngungen auf den  
Stock setzen (**Schlagpflege**).

### Waldschutz

Um **Schälsschäden** zu vermeiden, Jagd komplett einstellen und gegebenenfalls  
zufüttern. **Wildverbiss**. **Frostschäden** in Kulturen. **Sturm- und Bruchschäden**.

### Waldpflege

Ernte von Laubholz- **Starkholz**. Bucheneinschlag möglichst beenden. Hieb über Unterstand  
bei möglichst milder Witterung. **Holzabfuhr** voran treiben.

---

## **FEBRUAR** (Sturmmond)

### Borkenkäfer

**Suche** nach befallenen Stämmen fortsetzen, insbesondere in der Lärche.

### Kulturarbeiten

**Sammeln** von Fichten-, Kiefern- und Lärchenzapfen. Bei weichem Wetter **Bodenvorbereitungsarbeiten** für Kulturzeit. Zaunmaterial und Einzelschutz bereitstellen. **Birke** auf den schmelzenden Schnee säen.

### Waldschutz

Durch **Frost** hoch gehobene Pflanzen wieder antreten. **Mäuse** wie November. Sämtliche **Wild-** Schutzvorrichtungen überprüfen. In der Vergangenheit **Waldbrand** gefährdete Bereiche prüfen und gegebenenfalls feuergefährliche Bodendecke entfernen. Letzter Termin für Reinigung von **Nistkästen**. **Heckenpflege** vor Beginn der Brut- und Setzzeit abschliessen. **Frostschäden** in Kulturen drohen. **Sturm- und Bruchschäden**.

### Waldpflege

Starkbuchen- und Wertholz**einschlag** laufen aus. Nadelholz **schälen**, wenn es nicht rechtzeitig abgefahren werden kann.

---

## **MÄRZ** (Lenzmonat)

### Borkenkäfer

**Suche** nach befallenen Stämmen fortsetzen, letzte Chance die überwinterte Käferbrut zu bekämpfen. **Fallen** kontrollieren und auf Funktion überprüfen.

### Kulturarbeiten

Kontrolle **Pflanzeneinschlag** und auf **Pflanzungen** vorbereiten. Gerätschaften kontrollieren, Pflanzverfahren üben und verinnerlichen. Kulturzeit beginnt. zunächst Laubhölzer und Lärchen pflanzen. Pflanzung von Pappeln bis Mitte März. Douglasien am besten bei feuchtem Wetter. Kiefern- Freisaaten.

### Waldschutz

**Mäuse-** Köderstationen kontrollieren. Kulturen auf Mäuseschäden prüfen. Laubholz-Jungpflanzen auf Stock setzen, wenn ringsum benagt oder erfroren. **Zaun bauen** und/oder Einzelschutz vorbereiten, vor der Pflanzung. Bei Verdacht der Überschreitung von **Engerling-** Vorkommen, Forstamt informieren. Pflanzgut- Wurzeln in zugelassene chemische Mittel tauchen um Großen braunen **Rüsselkäfer** vorzubeugen. Ungeschältes Nadelholz bis Ende des Monats abfahren, entrinden oder chemisch gegen **holzbrütende Insekten** behandeln, sonst hohe Holz- Entwertung. **Verbiss** durch Wild. Blauer Kiefernprachtkäfer in Kiefer-Überhältern. Sturm- und **Bruchschäden**. **Frostschäden**.

## Waldpflege

**Laubholzeinschlag** möglichst nur noch im Schwachholz. Starkes Laubholz unbedingt vor Saftfluß fällen. Laubnutzholz und Kieferschneidholz **rasch verkaufen**. Läuterungen und erste Durchforstungen in Schneedruck- gefährdeten Beständen. Laubholzbestände vor Laubaustrieb **auszeichnen**.

---

## **APRIL** (Ostermonat)

### Borkenkäfer

**Fallen** aufstellen. Einsatz von Borkenkäferfallen fachgerecht oder gar nicht. Bei immer wiederkehrendem Befall besser davon absehen. **Fangbäume** entfernen oder entrinden.

### Kulturarbeiten

**Hauptkulturzeit!** Auf Verband, Abstand von Wegen, Zäunen, Nachbarbeständen und saubere Pflanzarbeit achten. **Kein Wurzelschnitt!** Bei Voranbau unter Schirm, Fahrtlinien für spätere Entnahme der Überhälter freilassen.

### Waldschutz

**Mäuse-** Köderstationen reinigen. Kulturen auf **Schermaus** kontrollieren (Gänge, schiefstehende Pflanzen etc.) und ggf. Forstamt informieren. Nadelholzkulturen auf **Graurüssler** kontrollieren. Stark schädigende **Unkräuter** ab 20cm Höhe entfernen. Lärchenminiermotte, Eichenwickler, Frostspanner, Nonne und Maikäfer **beginnen zu fressen**. Flug von Forleule und Kiefernbuschhornblattwespe beobachten. Bei Fraß von Fichten-Gespinnstblattwespe im vorherigen Sommer, nun nach Puppen und Nymphen im Boden suchen. Ggf. Forstamt informieren. **Kiefernshütte** in Kulturen. Sturm- und Bruchschäden.

### Waldpflege

Saftfluss beginnt, das heißt, **pflégliche Rückung** oder Rückung ganz aussetzen. **Abfuhr** kontrollieren. Schwachholz- Hauungen. **Blüte** der Baumarten beobachten. Verjüngungen (Eiche, Buche) auszeichnen.

---

## **MAI** (Der Wonnemonat)

### Borkenkäfer

Laufende Vernichtung der **Borkenkäferbrut** durch Schälen. Kleinschneiden von Schwachholz. Suche nach befallenen Bäumen, besonders nach warmen, windruhigen Wetter. Fallen kontrollieren.

### Waldschutz

Fraßschäden der **Engerlinge** werden sichtbar. Bei hoher Engerlings- Dichte Bekämpfung zu spät, daher Käferflug beachten und ggf. Forstamt einschalten. **Schermaus-** Befall wird

sichtbar. Stark schädigende **Unkräuter** in Kulturen entfernen. **Fraß** von Eichenwickler, Frostspanner und Kiefernspanner. Blauer Kiefernprachtkäfer. **Laubnutzholzborkenkäfer** bohrt tiefe Gänge in liegendes Holz. Großer brauner Rüsselkäfer in Kulturen. Auch **Kulturschäden** durch andere Rüssler. **Spätfrostschäden** an Laubhölzern.

#### Waldpflege

**Schwachholz-** Hiebe. Beginn **Wege- Unterhaltung** mit Schlepper- Anbaugeräten. Trocken-**Ästung** an Kiefer und Fichte (Achtung, keine grünen Äste entfernen!)

---

### **JUNI** (Sonnenwende)

#### Borkenkäfer

Schälen, Abfuhr oder Spritzung befallener Stämme. Schwaches, vom Kupferstecher befallenes Holz kleinschneiden. **Kontrolle** auf Stehendbefall. Fallen kontrollieren.

#### Kulturarbeiten

Fruchtbehang bei der Buche einschätzen und ggf. Bodenbearbeitung planen.

#### Waldschutz

In gefährdeten Laubholz- Kulturen **Mäuse-** Köferstationen auslegen. **Fraß** durch Forleule, kleine Fichtenblattwespe und Lärchenminiermotte. **Schwarmflug** von Eichenwickler, Kiefernspanner und Fichtengespinntblattwespe. Grauschimmel an Maitrieben. Kieferndrehrost und **Kienzopf** entstehen. Buchenrindennekrosen. Auf Falterflug und Kahlfraß von Eichenwickler achten. Daraufhin folgt Prachtkäferbefall = Eichensterben durch Fraßgesellschaft!

#### Waldpflege

**Grünästung** von Pappeln (ab 5m Höhe). An "Besenstielen" nur Haupttrieb ausarbeiten. Bei feuchtem Wetter Einziehen von Splitt in **Holzabfuhrwege** und walzen. **Läuterungen** und Ästungen. **Auszeichnen** der Verjüngungsschläge.

---

### **JULI** (Heumonat)

#### Borkenkäfer

In einem normal warmen Jahr, **Flug der 2. Generation**. Diese bevorzugt stehendes vor liegendem Holz. Auf Stehendbefall kontrollieren.

#### Kulturarbeiten

**Lupinensamen** gewinnen. Kontrolle der **Wildzäune**.

## Waldschutz

Ggf. **Kulturen** mähen. **Fraß** durch Buchenspringrüssler, Nonne, Kiefernbuschhornblattwespe und Kiefernspinner. Buchenblattbaumlaus. Douglassienschütte, Buchenblattbräune und Eichenmehltau. **Trieberkrankungen** an Nadelbäumen. **Spätfrostschäden** an Laubhölzern.

## Waldpflege

Holzernte- Bestände **auszeichnen. Holzabfuhrwege** in Ordnung bringen. **Jungbestandspflege**. Läuterungen und Ästungen.

---

## **AUGUST** (Erntemonat)

### Borkenkäfer

**Wie gewohnt.** Auf Befall kontrollieren, Brut entfernen. Saubere Waldhygiene!

### Kulturarbeiten

**Spätsommerpflanzung** von Fichte. In geschützten Lagen auch Douglasie, bei feuchter und kühler Witterung.

## Waldschutz

Auf **Erd- und Feldmäuse** achten. Nageschäden. Köderstationen ausbringen. Vorhersagen für Erdmaus- Entwicklung nicht möglich. Kontrolle aller **Wildschutzeinrichtungen**. Auf **Herbstfraß** vom großen braunen Rüsselkäfer achten. Beginnender Larvenfraß der 2. Generation der **Kiefernbuschhornblattwespe**, Massenvermehrung. Schwarmflug von Nonne und grauem Lärchenwickler. **Hallimasch** auffällig. **Nistkastenkontrolle**.

## Waldpflege

Auszeichnungen und **Jungbestandspflegen. Schutzhütten** und Wohnwagen überprüfen.

---

Quellen: Der Forstwirt (ULMER), aid (diverse), Forstschutzbuch (Thüringenforst), [www.wikipedia.de](http://www.wikipedia.de)